Бекапи для бідних

Рано чи пізно але бекапитись починають усі, в цій статті я розгляну кілька варіантів з нульовим бюджетом. Звісно це не панацея і ніяк не може розглядатись як істина - одначе “Щось краще ніж нічого” (с). Тут буде розглянуто загальні основи, а трішки далі будуть конкретні приклади бекапу серверу, та клієнських машин.

Бекап на Google Диск

Наразі Google Диск дає 15 Gb місця, що не так і мало для деяких випадків. Крім того час від часу бувають акції, які дозволяють збільшити це місце. Мінус таких акцій - вони не регулярні і їх треба шукати.

Тим не менше під бекапи він підходить. Зрештою місце можна збільшити просто купивши його. Зараз мене закидають тапками, що ж це за бекап для бідних - якщо купувати треба, але 50 грн./місяць - не такі великі кошти. Власне бекапитись можна кількома способами.

Google Диск - клієнт

Google Диск - ну дуже простий в користуванні - вам просто потрібно вказати папку, яку хочете зберегти і - ось воно щастя - всі документи будуть синхронізувати з диском. Звісно для фото місця малувато. Проте, якщо ви не професійний фотограф - то це легко виправити - за допомогою Google Фото При виборі автоматичної якості - кількість фото - необмежена.

Бекап на Яндекс.Диск

Зручний тим, що дозволяє стежити за акціями в яких додає місце, А крім того має консольний клієнт для Linux. Крім того підтримує технологію WebDAV. Використовувати можна, якщо не звертати увагу на те де лежать ваші данні.

Бекап на Dropbox

Незважаючи на маленький об'єм - це мій фаворит. Для початку дається 2 Gb місця. не багато, але є реферальна програма - якщо ви ще не зареєстровані - то реєструючись по лінку вже отримаєте бонус, далі йдемо сюди https://www.dropbox.com/referrals й запрошуємо друзів - що знову ж дає бонусне місце. Максимум до 16 Gb. А тепер гарні новини - клієнти є під усі популярні ОС - навіть не доведеться нічого особливо налаштовувати.

Бекап з Rclone

Дуже потужна річ, що дозволяє зберігати резервні копії майже куди завгодно (зараз є б варіантів, включаючи хмарні сховища)

Після налаштування, конкретика залежить від обраного сховища, синтаксис доволі простий - наприклад на віндовс я використовую наступний код

```
rclone sync D:\backup stor:backup/%COMPUTERNAME%/backup
```

де stor - назва сховища, яке використовувалось при налаштуванні - дуже просто й логічно. Зворотню синхронізацію проводити можна так само - просто помінявши приймач та джерело місцями

From:
https://wiki.djal.in/ - **IT - wiki**

Permanent link:
https://wiki.djal.in/doku.php/bekap/bekapi_dlja_bidnix?rev=1558074238

Last update: **2019/05/17 06:23**