

# Terraria Server

## Запуск на Windows7

### Дано

- Ноутбук з Windows7 Starter на борту та авто-логіном - це міняти не можна
- 2 ГБ оперативної пам'яті

### Завдання

- З мінімальним змінами системи (Ноутбук може ще знадобитись для робочих цілей), зробити ігровий сервер для Terraria.
- Періодична, автоматична зміна мап
- Можливість запуску серверу вручну та при увімкненні ноутбуку
- Купленої в стімі гри немає, гра повинна бути доступна в домашній мережі і все.

### Залежності

Для коректної роботи потрібно

- NET Framework 4 і вище
- Microsoft XNA
- Redistributing Visual C++

### Реалізація

Terraria має окремий сервер для майже всіх платформ - знайти його можна на офіційному сайті. Сервер має доволі простий конфігураційний файл, тому розглядати його тут немає особливого сенсу.

З архіву з сервером, у моєму випадку, була потрібна лише папка Windows. Її потрібно спопіювати у теку звідки буде запускатись сервер. Бажано щоб вона була доступна тільки на запис.

По замовчуванню Terraria зберігає данні у профілі користувача, при потребі можна вказати й іншу теку, однаке задля універсальності я лишив цей шлях.

На скрипт запуску серверу було зроблено посилання й покладено в теку "автозавантаження", що знаходиться за адресою

```
%userprofile%\adm\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start  
Menu\Programs\Startup
```

Також для можливості ручного запуску, було створено ярлик на робочому столі.

Сервер показує консоль, де можна вводити команди вручну, якщо ж її закрити сервер зупиняє свою роботу й ноутбук можна буде використовувати для інших потреб

В папці з сервером є конфігураційни файл, його потрібно трошки відредагувати.

Також в ньому можна вказати шлях до мапи, але він не підтримує змінні середовища - тому я задав шлях до мапи в скрипті запуску.

Скрипт запуску має такий вигляд

```
@echo off
cls
:start
TerrariaServer.exe -config serverconfig.txt -world
"%userprofile%\Documents\My Games\Terraria\Worlds\Maps.wld" -autocreate 3
@echo.
@echo Restarting server...
@echo.
goto start
```

Мапа з назвою Maps.wld розташована у теці де зберігає свої ресурси гра. Це зроблено для можливості переносу конфігурації на інші ПК з мінімальним змінами. Також це дозволяє запускати цю мапу прямо із встановленої гри - при локальній грі.

Файл конфігурації було змінено мінімально, однак його можна не змінювати зовсім і лишити як є, оскільки доступ буде лише у локальній мережі можна просто лишити його за замовчуванням.

### Автоматична заміна мапи

Було додано завдання у планувальник з виконанням наступного скрипта

```
taskkill /im terrariaserver.exe /f
del "%USERPROFILE%\Documents\My Games\Terraria\Worlds\Maps.wld" /S /F /Q
```

Перший рядок завершує процес серверу, в той час як другий видаляє мапу по замовчуванню. При цьому сервер перезапускається й створює ному мапу.



Увага, при випадковому пошкодженню чи знищенню мапи є можливість відновити її з резервної копії, що періодично створюються сервером і розміщуються у теці з мапою. Для відновлення потрібно перейменувати резервну копію у назву, що відповідає назві мапи.

### Посилання

- [Офіційний сайт, містить посилання на сервери та власне на саму гру](#)

- [Server Сторінка на офіційній Wiki](#)
- [Server-Terraria Wiki Fandom](#)
- [Terraria Server 1.4.3.6](#)

From:

<https://wiki.djal.in/> - **IT - wiki**

Permanent link:

[https://wiki.djal.in/doku.php/howto/terraria\\_server?rev=1650880714](https://wiki.djal.in/doku.php/howto/terraria_server?rev=1650880714)

Last update: **2022/04/25 09:58**

